




TIMER
GUIDE


Einstellen des aktuellen Datums



Mit dem **Programmierknopf** unterhalb des LED-Bildschirms können Sie die aktuelle Zeit und das korrekte Datum für die Aromamaschine einstellen.

1. Drücken Sie den **Programmierknopf** und die Bildschirmbeleuchtung wird aktiviert.
2. Drücken Sie nun den **Programmierknopf** für ca. 5 Sekunden
3. Ein neuer Bildschirm wird aktiviert (ähnlich der Darstellung links)
4. Jetzt können Sie das aktuelle Datum durch das Drehen des Programmierknopfes eingeben (Reihenfolge: Tag – Monat – Jahr)
5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben jeweils durch ein kurzes Drücken des Programmierknopfes
6. Nachdem Sie das Jahr bestätigt haben, wechselt der Bildschirm in die nächste Anzeige.

Einstellen der aktuellen Zeit



1. Nachdem Sie das aktuelle Datum eingegeben haben, können Sie die genaue **Zeit** durch Drehen des Programmierknopfes festlegen.
2. Wählen Sie die gewünschte **Stunde** durch das Drehen des Knopfes.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch ein kurzes Drücken des Knopfes.
4. Wählen Sie die gewünschte **Minutenanzeige** durch Drehen des Knopfes.
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen kurzen Druck auf den Programmierknopf.

Automatische Winterzeitumstellung

1. Sie können die automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit (DST – Daylight Saving Time) durch das Drehen des Programmierknopfes festlegen.
Einstellung DST=1 entspricht einer automatischen Umstellung der Zeit
Einstellung DST=0 entspricht keiner automatischen Umstellung der Zeit von Sommer- auf Winterzeit
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch das Drücken des Programmierknopfes
3. Danach gelangen Sie automatisch wieder auf den Ausgangsbildschirm zurück.

Das Einstellen der Aktivitätszyklen



Mit dem Programmierknopf unterhalb des LED-Bildschirms können Sie für jeden Tag separat das gewünschte Beduftungsprogramm der Aromamaschine sowohl für die gewünschte Zeit als auch bezüglich der Intensität flexibel einstellen.

01. Drücken Sie den **Programmierknopf** und die Bildschirmbeleuchtung wird aktiviert.
02. Wählen Sie den gewünschten **Tag** durch Drehen des Programmierknopfes aus.
03. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Druck auf den Knopf.
04. Wählen Sie die gewünschte **Startzeit** durch Drehen des Knopfes. Zuerst können Sie die Stunden eingeben und Ihre Auswahl durch Druck auf den Knopf bestätigen. Danach blinkt die Minutenanzeige und jetzt können Sie durch Drehen des Knopfes die Minuten eingeben.
05. Bestätigen Sie Ihre Auswahl erneut durch ein Drücken des Programmierknopfes.
06. Wählen Sie jetzt die gewünschte **Endzeit** der Beduftung für den jeweiligen Tag, indem Sie den Programmierknopf erneut drehen und durch einen kurzen Druck des Knopfes die gewünschte Zeit bestätigen. Auch hier können Sie wieder die gewünschte Zeit exakt in Stunden und Minuten festlegen (siehe Punkt 4).
07. Bestätigen Sie Ihre finale Auswahl der Endzeit durch einen Druck auf den Programmierknopf.
08. Jetzt blinkt die **Programmnummer** im unteren Bereich des Bildschirms. Wählen Sie durch das Drehen am Programmierknopf das gewünschte Programm aus. Sie finden eine Aufstellung der möglichen Ablaufprogramme weiter unten.
09. Drücken Sie den Programmierknopf zur Abspeicherung des gewünschten Programms für den gewählten Tag.
10. Fahren Sie jetzt bitte fort und stellen Sie sich, wie eben beschrieben, für die anderen Wochentage Ihr eigenes Wunschprogramm zusammen.

Beduftsprogramme für Räume mit einer Fläche unter 100 m²


Hier finden Sie Programme, die Zaluti für die Beduftung und Aromatisierung von Räumen mit einer Fläche kleiner als 100 m² entwickelt hat.

| Programm | Intensität | Aktiv(Sekunden) | Pause(Sekunden) |
|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| ▷ 0 | off | 0 | 0 |
| ▷ 1 | 100 % | 1800 | 60 |
| ▷ 2 | 3 % | 20 | 580 |
| ▷ 3 | 7 % | 40 | 560 |
| ▷ 4 | 10 % | 60 | 540 |
| ▷ 5 | 20 % | 120 | 480 |
| ▷ 6 | 30 % | 180 | 420 |
| ▷ 7 | 40 % | 240 | 360 |
| ▷ 8 | 50 % | 300 | 300 |
| ▷ 9 | 60 % | 360 | 240 |
| ▷ 10 | 70 % | 420 | 180 |
| ▷ 11 | 80 % | 480 | 120 |
| ▷ 12 | 90 % | 540 | 60 |

Beduftungsprogramme für Räume mit einer Fläche über 100 m²

Hier finden Sie Programme, die Zaluti für die Beduftung und Aromatisierung von Räumen mit einer Fläche größer als 100 m² entwickelt hat.

| Programm | Intensität | Aktiv(Sekunden) | Pause(Sekunden) |
|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| ▷ 0 | off | 0 | 0 |
| ▷ 1 | 100 % | 1800 | 60 |
| ▷ 13 | 10 % | 30 | 270 |
| ▷ 14 | 20 % | 60 | 240 |
| ▷ 15 | 30 % | 90 | 210 |
| ▷ 16 | 40 % | 120 | 180 |
| ▷ 17 | 50 % | 150 | 150 |
| ▷ 18 | 60 % | 180 | 120 |
| ▷ 19 | 70 % | 210 | 90 |
| ▷ 20 | 80 % | 240 | 60 |
| ▷ 21 | 90 % | 270 | 30 |



FRESHCOMPANY

GMBH

CH-6340 Baar, Ruessenstrasse 4

CH Tel. +41 41 756 00 10

EU Tel. +49 2157 1419 888